

ART-PROF40-N CORNER SYSTEM

LED Светильник накладной зигзаг



LED Светильник накладной зигзаг

Тип	профильные светильники
Тип установки	накладной
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Форма	сложная форма (спец заказ)
Комплектация	опаловый рассеиватель

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	41W / 46W / 56W / 62W / 63W / 68W / 75W / 105W / 210W
Сила тока	140mA / 350mA
Цветовая температура	3000K / 4000K
Возможность диммирования	DALI / без димм.
Размеры, мм	1730*1730 H54 mm / 1730*1730*1170 H54 mm / 1730*1730*1730 H54 mm / 2000*800mm H54mm / 2220*1420mm H54mm / 2290*3000 H54 mm / 3450*3770 H54 mm / 3690*2570 H54 mm / 3970*1730 H54 mm
Цвет	белый / черный
Группы	Белые / Интерьерные / Накладные светильники / Офисные / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Сложные формы (спец.заказ) / Торговые / Черные / серия ART-LINE40

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

46W, 350mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2000*800mm H54mm	Цена по запросу
105W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2220*1420mm H54mm	Цена по запросу
210W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 3450*3770 H54 mm	Цена по запросу
68W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 3970*1730 H54 mm	Цена по запросу
75W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 3690*2570 H54 mm	Цена по запросу
63W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2290*3000 H54 mm	Цена по запросу
62W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1730*1730*1730 H54 mm	Цена по запросу
56W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1730*1730*1170 H54 mm	Цена по запросу
41W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1730*1730 H54 mm	Цена по запросу
56W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1730*1730*1170 H54 mm	Цена по запросу
62W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1730*1730*1730 H54 mm	Цена по запросу
41W, 140mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1730*1730 H54 mm	Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать
28.05.2024

